迷你工控主机





境、数字控制等众多领域提供解决方案。





KTB-262

六网两串迷你工控主机

基于4/6/7/8/10代Intel Core i3/i5/i7处理器


产品可选4/6/7/8代Intel Core i3/i5/i7处理器,低功耗无风扇设计,1个 DDR3L/DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大支持16GB内存; 双存储,1个 25" 硬盘接口, 1个 mSATA; 6个Intel i226-V 2.5G网口, 系统一键还


本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优 势,可广泛为智慧交通、轨道交通、工业自动化、智慧工厂、智能制造、能源环

基于4/6/7/8/10代Intel Core i3/i5/i7处理器6网2串迷你工控主机

产品特点:

- 可选4/6/7/8代Intel Core i3/i5/i7 处理器
- 1个DDR3L/DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大支持16GB内存
- 双存储,1个2.5" 硬盘接口,1个 mSATA
- 6个Intel i226-V 2.5G网口
- 系统一键还原,看门狗
- 低功耗无风扇





产品型号	KTB-262						
处理器	可选I3-8130U/I5-8260U						
	可选4/6/7/8代Intel Core i3/i5/i7 处理器						
内存	1个DDR3L/DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大支持16GB内存						
网口	6 * Intel i226-V 2.5G网口						
I/O接口	4 * USB3.0						
	1 * HDMI						
	1 * DB-9 RS232						
	1 * RJ45 RS-232 (Console□)						
	2 * 天线接口, 用于 WIFI/3G/4G						
	1 * Power Button						
	1 * Reset Button						
	1 * Power LED						
	1 * HDD LED						
存储	4代: 1 * MSATA						
	1 * 2.5寸 HDD/SSD						
扩展槽	1 * Mini-PCIe全卡,带SIM卡座,支持3G/4G模块,WiFi/BLT						
看门狗定时器	1-255秒可编程设置						
支持系统	Windows® 7/8/10, Linux						
电源输入	12V-7A,可选						
材质	高效散热铝						
安装方式	支持桌面和壁挂式						
尺寸	209mm x 150mm x 57mm						
重量	1.5 Kg						
储存温度	-30°C to +70°C						
工作温度	-20°C to +60°C						
存储湿度	95% @ 40℃ , 无凝结						

订购信息:

Part No.	CPU	Memory	Graphics	MPCIE	MSATA	SATA	USB3.0	USB2.0	GbE	DB-9 RS232	RJ45 RS232
KTB-262-2955	2955U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	2	2	6	1	1
KTB-262-4300	i5-4300U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	2	2	6	1	1
KTB-262-4500	i7-4500U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	2	2	6	1	1
KTB-262-6360	i5-6360U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	4	0	6	1	1
KTB-262-7100	i3-7100U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	4	0	6	1	1
KTB-262-7167	i3-7167U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	4	0	6	1	1
KTB-262-8130	i3-8130U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	4	0	6	1	1
KTB-262-8260	i5-8260U	DDR3L SO-DIMM	HDMI	1	1	1	4	0	6	1	1

Fanless Embedded Box Pcs 北京康泰博控科技有限公司 Fanless Embedded Box Pcs - 08 www.keeptab.com Ktb